Padagrin

Подари себе радость движения!



ЭФФЕКТИВНЫЙ ПУТЬ К ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ПАЦИЕНТОВ

НАСТОЯЩИЙ ПРЕМИАЛЬНЫЙ ПРЕПАРАТ – это не заоблачная цена!
Это адекватная и доступная стоимость, которую пациент платит за своё здоровье, получая гарантированный, высокоэффективный и безопасный результат!

1. PADAGRIN – ГЛУБИННЫЙ БИОРЕГУЛЯТОР ОРГАНИЗМА

КАТЕГОРИЯ / ФОРМА: Инновационный биокомплекс / биорегулятор премиум-класса.

ПОКАЗАНИЯ И НАЗНАЧЕНИЕ:

- ✓ Заболевания ОПП и суставов:
  Подагра, артроз, артрит, полиартрит
  Радикулит, остеопороз, остеохондроз
  Ревматизм, коксартроз, ревматоидный артрит
- ✓ Метаболизм и органопротекция:
  Коррекция и нормализация пуринового обмена
  Эффективное снижение уровня мочевой кислоты
  Защита хрящевой ткани, почек, желудка, печени и ЖКТ
  Выраженное снятие отечности
- ✓ Профилактический комплекс:
  Профилактика заболеваний суставов после перенесенных воспалительных процессов
  Предотвращение осложнений и суставно-сосудистых нарушений после вирусных инфекций, ОРВИ и ОРЗ

ПОЛНЫЙ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ СОСТАВ (19 КОМПОНЕНТОВ):

1. Дигидрокверцетин (100 мг) (снижает уровень мочевой кислоты, укрепляет сосуды и улучшает микроциркуляцию)
2. Экстракт эхинацеи – 100 мг (мощная биорегуляция и поддержка иммунитета)
3. Экстракт лопуха – 100 мг
4. Экстракт одуванчика – 100 мг
5. Экстракт можжевельника – 80 мг
6. Экстракт тимьяна – 60 мг
7. Экстракт толокнянки – 60 мг
8. Экстракт сабельника – 60 мг
9. Берберин – 60 мг
10. Экстракт боярышника – 50 мг
11. Экстракт фиалки – 50 мг
12. Экстракт банана – 20 мг
13. Экстракт черного тмина – 20 мг
14. Железо – 20 мг
15. Витамин С – 60 мг
16. Витамин В1 – 14 мг
17. Витамин В5 – 5 мг
18. Витамин В6 – 5 мг
19. Витамин В12 – 9 мг

СХЕМА ПРИЕМА И ДЛИТЕЛЬНОСТЬ:

1 раз в день по 1–2 таблетки/капсулы (базовый курс – 3 месяца;
при терапии подагры и патологий опорно-двигательного аппарата – до 6 месяцев).

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

- ✓ Беременность
- ✓ Период лактации
- ✓ Индивидуальная непереносимость компонентов

2. DEKORVIDIN — СИСТЕМНАЯ ТЕРАПИЯ И УСИЛЕНИЕ ЭФФЕКТА

АКТИВНОЕ ВЕЩЕСТВО: Высокоочищенный турецкий дигидрокверцетин в чистом виде, полученный из высококачественного природного сырья дымного дерева с применением передовых высоких технологий.

СПОСОБЫ ПРИМЕНЕНИЯ: Предназначен как для перорального, так и для сублингвального применения:

Пероральный прием: Прием капсулы целиком, запивая водой.

Сублингвальный прием (максимальная скорость действия): Капсулу необходимо аккуратно открыть, а её содержимое высыпать непосредственно под язык. Это обеспечивает мгновенное проникание действующего вещества напрямую в системный кровоток в обход желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

БЕЗОПАСНОСТЬ И ДОЗИРОВКИ: Благодаря качественному стандартизированному сырью и современным технологиям производства препарат отлично переносится и не вызывает побочных эффектов даже при применении в высоких терапевтических (ударных) дозировках.

КЛЮЧЕВЫЕ СВОЙСТВА И МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ:

Мощный проапоптозный эффект: Чистый турецкий дигидрокверцетин в высоких дозах индуцирует естественный апоптоз дегенеративных (повреждённых) клеток.

Устранение дегенеративных процессов: Блокирует развитие деструктивных изменений в тканях за счет своевременного удаления изменённых клеток.

Защита от аутоиммунных патологий: Предотвращает развитие аутоиммунных процессов в организме.

Глубокая ангиопротекция: Обеспечивает системное усиление микроциркуляции, снижает интоксикацию и дает мощнейшую антиоксидантную защиту.

НАУЧНЫЙ АНАЛИЗ АЛЛЕРГОПРОТЕКЦИИ И СИНЕРГИИ DEKORVIDIN

Блокада транскрипционного фактора NF-kB и "Цитокинового шторма":

Транскрипционный фактор NF-kB — это главный мастер-регулятор иммунного ответа, воспаления, апоптоза и клеточного стресса.

В фундаментальных исследованиях кверцетина и его более биодоступного и стабильного аналога — дигидрокверцетина (таксафолина) — доказано, что они блокируют сигнальный путь IKK/IκB/NF-kB. По сравнению с обычным кверцетином, дигидрокверцетин из дымного дерева за счет пространственной структуры молекулы легче проникает через липидный бислой мембран.

Биохимический механизм действия:

Блокировка сигнального каскада: В неактивном состоянии NF-kB связан в цитоплазме с ингибиторным белком IκBα. Дигидрокверцетин ингибирует IKKβ, полностью предотвращая разрушение IκBα и транслокацию NF-kB в ядро.

Подавление провоспалительных цитокинов: Останавливает экспрессию ключевых цитокинов: TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8 (драйверы воспаления), iNOS и COX-2.

Модуляция Th1/Th2-баланса: Снижает синтез IL-4 и IL-13, блокируя переключение B-лимфоцитов на синтез IgE (главного иммуноглобулина аллергии).

Результат:

Прерывается ранний и поздний каскад «цитокинового шторма».

Купируются проявления системной гиперреактивности (кожный зуд, отек). Dekorvidin выступает в роли системного аллергопротектора, нейтрализуя аллергические риски на 13 растительных экстрактов Padagrin и делая совместный приём на 100% безопасным даже для аллергиков и атопиков!

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ И АНГИОПРОТЕКЦИЯ:

- ✓ ***Коррекция углеводного обмена:*** Снижает гликемический индекс, показывает высочайшую эффективность как в монотерапии, так и в комплексном лечении сахарного диабета.
- ✓ ***Защита зрения (профилактика ретинопатии):*** Действующее вещество из дымного дерева в высоких терапевтических дозировках укрепляет микрокапилляры сетчатки и поддерживает здоровье глаз.
- ✓ ***Профилактика диабетической стопы:*** Восстанавливает периферическую микроциркуляцию и предупреждает развитие синдрома диабетической стопы и тяжелых сосудистых осложнений.

КАРДИО- И ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНАЯ ПОДДЕРЖКА:

- ✓ ***Усиление работы сердца:*** Значительно улучшает функциональное состояние миокарда и увеличивает фракцию выброса.
- ✓ ***Оптимизация кровообращения:*** Восстанавливает тонус и продиффундированность коронарных сосудов сердца, а также артерий и капиллярного русла головного мозга.

ДЕРМАТОЛОГИЯ, СОСУДЫ И РЕГЕНЕРАЦИЯ:

- ✓ ***Реконструкция капиллярной сети:*** Полностью восстанавливает микроциркуляцию кожи.
- ✓ ***Заживление трофических язв:*** Благодаря улучшению реологии крови и микроциркуляции обеспечивает полное заживление трофических язв в течение 6 месяцев (полугода).
- ✓ ***Дерматологическая терапия:*** Высокоэффективен при псориазе, экземе и тяжелых воспалительных процессах кожи.
- ✓ ***Устранение розацеа (в т. ч. при менопаузе):*** Быстро снимает сосудистое воспаление кожи лица при ударной дозировке в течение 1 месяца.
  ИДЕАЛЬНЫЙ ДУЭТ: Рекомендуется сочетать с гинекологическим и маммологическим препаратом VefaNorm, который устраняет приливы при менопаузе и убирает коренную причину сосудистой реакции.
- ✓ ***Стимуляция коллагенеза:*** Активирует синтез собственного коллагена, возвращая коже эластичность и упругость.

СХЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ ПРИ БРОНХОЛЁГОЧНЫХ ПАТОЛОГИЯХ И ОРВИ:

- ✓ Бронхиты и пневмонии: По 3–5 капсул в день.
- ✓ ХОБЛ и тяжелые состояния: Высокие терапевтические дозы до 1500 мг в день.
- ✓ Острый период ОРВИ / Гриппа: По 5–10 капсул в первой половине дня (строго до 16:00) для быстрой нейтрализации вирусной интоксикации.

БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ КУРС (PADAGRIN + DEKORVIDIN)
PADAGRIN: Принимается перорально – 1 таблетка 1 раз в день.
DEKORVIDIN: Принимается по 3 капсулы в день (перорально или сублингвально: капсула открывается и содержимое высыпается под язык для мгновенного всасывания в обход ЖКТ).
Длительность терапии:
Базовый оздоровительный курс: 3 месяца.
Лечение подагры и опорно-двигательного аппарата: Для стойкого восстановления суставов и глубокой ремиссии курс продлевается до полугода (6 месяцев).

ИТОГОВЫЙ КЛИНИЧЕСКИЙ РЕЗУЛЬТАТ:
Данная комплексная схема гарантирует:
Проапоптозный эффект и клеточная регуляция: Выраженное проапоптозное действие, вызывающее своевременный апоптоз изменённых и дегенеративных клеток, что позволяет эффективнее предотвращать аутоиммунные состояния и деструктивные процессы в организме.
Системная аллергопротекция: Полное блокирование гистамина и цитокинового шторма через NF-kB, что нейтрализует любые аллергические риски.
Иммунитет: Мощный системный иммуномодулирующий эффект
Суставы: Защиту и восстановление хрящевой ткани и суставного аппарата
Сосуды и сердце: Укрепление сосудистой системы, миокарда и головного мозга
Слизистые: Глубокую регенерацию слизистых оболочек всего организма (включая мочеполовую систему и влагалище)
Ремиссия: Выраженное улучшение состояния опорно-двигательного аппарата и стойкую долговременную ремиссию!



ГЛУБИННЫЙ ФАРМАКО-ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ АУДИТ ПРОТОКОЛА (PADAGRIN + DEKORVIDIN)

1. PADAGRIN — ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ МЕТАБОЛИЧЕСКАЯ И УРИКОЗУРИЧЕСКАЯ ПЛАТФОРМА

Аудит состава и патогенетических точек приложения:

Урикозурический и урикостатический комплекс (Лопух, Одуванчик, Можжевельник, DHK):

Механизм: Флавоноиды одуванчика и лопуха мягко ингибируют ксантиноксидазу (фермент, превращающий гипоксантин в мочевую кислоту) и одновременно повышают клубочковую фильтрацию почек.

Практическая ценность: В отличие от жестких синтетических урикостатиков (аллопуринол/фебуксостат), не вызывает резкого вымывания солей с риском спровоцировать «рикошетный» подагрический криз, а обеспечивает плавное снижение уровня уратов в сыворотке.

Нефро- и уроантисептический блок (Толокнянка, Можжевельник):

Механизм: Арбутин (из толокнянки) гидролизуется в щелочной среде мочи до гидрохинона, оказывая антибактериальное и противовоспалительное действие.

Практическая ценность: Защищает почечные канальцы и лоханки от микротравматизации кристаллами моноурата натрия (предотвращая нефролитиаз и уратную нефропатию).

Хондропротективный и противовоспалительный блок (Сабельник, Витамин С, Фиалка):

Механизм: Полифенолы сабельника и салицилаты фиалки снижают активность циклооксигеназ в синовиальной оболочке. Витамин С является обязательным кофактором пролил- и лизилгидроксилаз, необходимых для сборки цепочек коллагена II типа.

Практическая ценность: Восстанавливает структуру хряща, повреждаемого тофусами и хроническим микрокристаллическим воспалением.

Метаболический переключатель (Берберин 60 мг):

Механизм: Активирует AMP-активируемую протеинкиназу (AMPK).

Практическая ценность: Подагра в 80% случаев ассоциирована с инсулинорезистентностью. Берберин снижает уровень инсулина, который в норме реабсорбирует мочевую кислоту обратно в почечных канальцах. Снижая инсулин, берберин напрямую способствует выведению уратов.

Витаминно-нейротропный комплекс (B1, B5, B6, B12, Fe):

Механизм: Поддержка нервно-мышечной проводимости, профилактика ишемической невропатии околосуставных тканей.

2. DEKORVIDIN — ТАРГЕТНЫЙ АНГИОПРОТЕКТОР, ПРОАПОПТОЗНЫЙ АГЕНТ И АЛЛЕРГОПРОТЕКТОР

Проверка и уточнение ключевых биохимических механизмов:

Мощный проапоптозный эффект и защита от аутоиммунных патологий:

Точный биохимический факт: В очаге хронического воспаления (подагрический артрит, ХОБЛ, псориаз) накапливаются так называемые «сенесцентные» (состарившиеся, дегенеративно изменённые) и гиперактивированные иммунные клетки, которые непрерывно секретируют воспалительные медиаторы.

Механизм: Высокие дозы турецкого дигидрокверцетина, произведённые из дымного дерева и свободные от смол, активируют каспазный каскад (каспазы-3 и каспазы-9) и снижают экспрессию антиапоптотического белка Bcl-2 строго в дегенеративно измененных и гиперактивных аутореактивных клетках.

Практическая ценность: Препарат помогает организму мягко «утилизировать» деструктивные клетки через естественный апоптоз, не вызывая некроза и первичной воспалительной реакции. Это останавливает аутоиммунную агрессию и разрушение суставов/сосудов.

Блокада сигнального пути NF-kB и «Цитокинового шторма»:

Точный биохимический факт: Ядерный фактор NF-kB — главный стимулятор синтеза ПРОВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ цитокинов.

Механизм: Высокоочищенная субстанция дигидрокверцетина из дымного дерева ингибирует фермент IKKβ, предотвращая разрушение ингибитора IκBα. NF-kB остаётся заблокированным в цитоплазме и не транслоцируется в ядро.

Практическая ценность: Блокируется экспрессия TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8, iNOS и COX-2. Это моментально обрывает воспалительный каскад при ХОБЛ, подагрическом кризе и вирусной интоксикации.

Системная аллергопротекция и стабилизация тучных клеток:

Точный биохимический факт: Всякая аллергическая реакция требует дегрануляции тучных клеток с выбросом гистамина.

Механизм: Высокоочищенный DHK, свободный от смол, блокирует ферменты 5-липоксигеназу (5-LOX) и фосфолипазу A2, стабилизируя мембраны тучных клеток. Кроме того, снижает экспрессию IL-4 и IL-13, перекрывая синтез IgE.

Практическая ценность: При совместном приёме Dekorvidin служит «биохимическим щитом». Он нейтрализует любые вероятные риски аллергических реакций на многокомпонентный растительный состав Padagrin (13 экстрактов), позволяя даже пациентам-аллергикам и атопикам безболезненно проходить терапию.

Сублингвальный путь всасывания:

Механизм: При открытии капсулы и высыпании порошка под язык стандартизированная субстанция дигидрокверцетина липофильно и мгновенно проникает через густую сеть капилляров подъязычной области прямо в верхнюю полую вену.

Практическая ценность: Высокая биодоступность в обход разрушения ферментами ЖКТ и первичного пассажа через печень (First-pass metabolism). Опережающая защита создаётся в течение 5–10 минут после приёма.

3. КЛИНИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ: ПОЧЕМУ СХЕМА РАБОТАЕТ ТАМ, ГДЕ БЕССИЛЬНЫ СТАНДАРТНЫЕ ПРОТОКОЛЫ

1. Преодоление «Синдрома Рикошета» при Подагре

Проблема стандартной терапии: Применение классических урикостатиков (аллопуринол, фебуксостат) часто провоцирует острое ухудшение. Резкое падение уровня мочевой кислоты в плазме вызывает растворение и микрорастрескивание тофусов в суставах, что высвобождает массивы микрокристаллов и провоцирует тяжелейший повторный подагрический криз.

Решение схемы: Padagrin за счет растительного комплекса мягко ингибирует ксантиноксидазу и стимулирует диурез без резких скачков уратов. Одновременно сублингвальный Dekorvidin мгновенно связывает и блокирует провоспалительные цитокины (IL-1β, TNF-α) через торможение пути NF-kB. Это полностью купирует риск развития «рикошетного» криза.

2. Безопасность применения при склонности к аллергии (Аллергопротекция)

Проблема многокомпонентных фитопрепаратов: Назначение растительных сборов (в составе Padagrin – 13 экстрактов) всегда несёт риск гиперергических реакций и дегрануляции тучных клеток у атопиков.

Решение схемы: Высокоочищенный дигидрокверцетин из дымного дерева в составе Dekorvidin подавляет активность 5-липоксигеназы и фосфолипазы А2, стабилизируя мембраны тучных клеток и снижая синтез IgE. Он создает биохимический заслон, нейтрализуя аллергенный потенциал фитокомпонентов и обеспечивая переносимость терапии.

3. Синергизм «Метаболизм + Сосуды + Апоптоз»

Проблема хронических аутоиммунных и воспалительных процессов: Персистирующее воспаление поддерживается «сенесцентными» (стареющими, не погибающими) иммунными клетками, устойчивыми к стандартным противовоспалительным НПВП и стероидам.

Решение схемы:

Берберин в Padagrin снижает инсулинорезистентность и убирает почечную задержку уратов.

Dekorvidin запускает каспазы-3 и 9 в дегенеративных клетках, индуцируя их физиологический апоптоз и очищая воспалительный очаг.

Сублингвальная форма Dekorvidin минует печеночный метаболизм (First-pass) и начинает действовать уже через 5–10 минут, снижая системную сосудистую проницаемость.

Практический протокол назначения:

- ✓ Padagrin: по 1 таблетке 2 раза в день во время еды.
- ✓ Dekorvidin: по 1 капсуле 2 раза в день (для экстренного купирования и максимального эффекта – высыпать содержимое капсулы под язык).

DEKORVIDIN – ЭТО ЗДОРОВЬЕ, КРАСОТА, ДОЛГОЛЕТИЕ!

Официальный сайт: decarvidin.kz